ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ ЖИВОТА

1. Нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную полость.

Пострадавшему запрещено пить и есть! Для утоления чувства жажды-смачивай ему губы.



2. Вокруг выпавших органов положи валик из марлевых бинтов (защити выпавшие внутренние органы) Поверх валиков наложи повязку. Не прижимая выпавшие органы, прибинтуй повязку к животу.



- 3. Наложи холод на повязку.
- 4. Защити пострадавшего от переохлаждения. Укутай теплыми одеялами, одеждой. Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1

620014, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а, (343) 376-35-57

620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, (343) 347-67-49

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №3

620028, г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13а

АЛАПАЕВСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА

624600, г. Алапаевск, ул. Говырина, 3, (34346) 3-06-81

АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ

624260, г. Асбест, ул. Папанина, 52, (34365) 7-81-74 623520, г. Сухой Лог, ул. Фрунзе, 4а, (34373) 4-29-96

ИРБИТСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА

623856, г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 2, (34355) 6-42-34

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

623406, г. Каменск-Уральский, Попова, 10, (3439) 34-60-35

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ

624440, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 15, (34384) 6-21-28

КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ

623300, г. Красноуфимск, ул. Докучаева, 3, (34394) 2-40-09

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 24, (3435) 96-04-74

НОВОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

624130, г. Новоуральск, ул. Фурманова, 7, (34370) 9-07-17

РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

623286, г. Ревда, ул. Российская, 12, (34397) 5-28-02

СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ

624440, г. Серов, ул. Жданова, 5, (34385) 7-91-85

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71, (343) 245-71-08

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

620000, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 86, (343) 371-60-63

WWW.SOMKURAL.RU

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»























ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



Первая помощь — это комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека.

Цель ее — устранить явления, угрожающие жизни, а также предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 1. Оценка обстановки и устранение угрожающих факторов
- 2. Определение наличия сознания у пострадавшего

сознания нет

сознание есть

3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение наличия дыхания

дыхания нет

дыхание есть

- 4. Вызов скорой медицинской помощи (112 по мобильному, 103 по стационарному телефону)
- 5. Проведение сердечно-легочной реанимации

появление признаков жизни

- 6. Поддержание проходимости дыхательных путей
- Обзорный осмотр пострадавшего на предмет наружного кровотечения
- 8. Подробный осмотр на предмет травм и других состояний, вызов скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее), выполнение необходимых мероприятий первой помощи
- Придание пострадавшему оптимального положения тела
- Контроль состояния пострадавшего, оказание психологической поддержки

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи (осуществляется при прибытии бригады), другим специальным службам

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1. Признаки: кровотечение из раны на грудной клетке с возможным образованием пузырей и подсасыванием воздуха через рану. При отсутствии в ране инородного предмета прижми ладонь к ране и закрой в нее доступ воздуха. Если рана сквозная, закрой входное и выходное раневые отверстия.



- 2. Закрой рану воздухонепроницаемым материалом (герметизируй рану), зафиксируй этот материал повязкой или пластырем.
- 3. Придай пострадавшему положение «полусидя». Приложи холод к ране, подложив тканевую прокладку.



4. При наличии в ране инородного предмета зафиксируй его валиками из бинта, пластырем или повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия запрещается! Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1. Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает, вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны поражения. Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.
- 2. Останови наружное кровотечение если оно есть.



3. Если предполагается самостоятельная транспортировка пострадавшего-обеспечь неподвижность места переломов костей с помощью шин или подручных средств (ветка, доска), наложенных поверх одежды.



Иммобилизация выполняется с обездвиживанием двух соседних суставов, расположенных выше и ниже места перелома. Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) плотно прикрепить к конечностям бинтом, но не очень туго, чтобы не нарушалось кровообращение. При переломе

нижней конечности шины накладывать с двух сторон.

