



Гранд-Смета (версия 9.0)

2019 г.

2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Марина Степановна Григорьева**  
**Заместитель директора по УВР**  
**2019 г.**

Структурное подразделение МОУ "Деевская СОШ" - Центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МОУ "Деевская СОШ"

2019 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (наименование стройки) (локальная смета)

на Текущий ремонт кабинета информатики

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

### Основание:

- Сметная стоимость строительных работ 174,738 тыс. руб.
- Сметная стоимость монтажных работ 110,390 тыс. руб.
- Средства на оплату труда 50,428 тыс. руб.
- Сметная трудоемкость 2,374 тыс. руб.
- Составлен(а) в текущих (противозн) ценах по состоянию на 181,76 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	TERp57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,28	41,43	41,43					12	12
		НР (7 руб). 80% '0.7 от ФОТ (12 руб)										
		СП (7 руб). 68% '0.9 от ФОТ (12 руб)										
2	TERp57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,473	130,42	125,18	5,24	2,47	62	60	2	1
		НР (34 руб). 80% '0.7 от ФОТ (61 руб)										
		СП (37 руб). 68% '0.9 от ФОТ (61 руб)										
3	TCCЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2331	51,74	51,74					13	13
		НР 0% '0.7 от ФОТ										
		СП 0% '0.9 от ФОТ										

### Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза НР 0% * 0,7 от ФОТ СП 0% * 0,9 от ФОТ	1 т груза	0,2531	13,97	13,97			4		4	

### Раздел 2. ремонт стен и потолков

5	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: СТЕН НР (137 руб.): 79% * 0,7 от ФОТ (248 руб.) СП (112 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ (248 руб.)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,2378	6406,28	1015,49	46,65	29,17	1523	241	11	7
6	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водозмульционными составами поверхности стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%. НР (156 руб.): 80% * 0,7 от ФОТ (279 руб.) СП (126 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ (279 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,827	2068,61	335,04	10,58	1,9	1711	277	9	2
7	ТЕР15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗР=1,15; ЭМ=1,25 к рабк., ЗМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (279 руб.): 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (422 руб.) СП (178 руб.): 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (422 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,473	1873,33	892,45	20	0,41	886	422	9	
8	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (113 руб.): 80% * 0,7 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 50% * 0,9 от ФОТ (24 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,03	1389,71	812,38	1,09		42	24		

### Раздел 4. полы

9	ТЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м <sup>2</sup> (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительствсе ОЗР=1,15; ЭМ=1,25 к рабк., ЗМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (145 руб.): 123% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (252 руб.) СП (145 руб.): 75% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (252 руб.)	100 м <sup>2</sup> пола	0,473	5555,77	413,77	795,04	118,68	2628	196	376	56

## Гранд-Смета (вер.9.0)

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TERP26-02-018-01	Онебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирялакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251			100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности	0,473	363,48	198,94	162,54	2,86	172	94	77	1
10	TERP11-01-036-02	Устройство покрытие из линолеума на kleе КН-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.); 100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (95 руб.) СП (51 руб.); 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (95 руб.)			100 м <sup>2</sup> покрытия	0,473	1104,82	570,98	85,86	8,33	523	270	41	4
11	TCCS-113-8070	Антисептик-антиприен «ПИРИПЛАКС СС-2» для древесины (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			100 м <sup>2</sup> покрытия	0,473	1104,82	570,98	85,86	8,33	523	270	41	4
12	TERP11-01-04204	Устройство покрытий из линолеума на kleе КН-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (212 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (274 руб.) СП (157 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (274 руб.)			100 м <sup>2</sup> покрытия	0,473	1104,82	570,98	85,86	8,33	523	270	41	4
13	TCCS-101-4418	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			100 м <sup>2</sup> покрытия	0,473	1104,82	570,98	85,86	8,33	523	270	41	4
14	TERP11-01-040-03	Устройство плинтусов из поливинилхлоридных, на винтах самонарезающих 180,14 = 567,98 - 7 x 1,34 - 7 x 1,34 - 40 x 1,34 - 8 x 0,66 - 101 x 12,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (116 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (28 руб.)			100 м плинтуса	0,28	196,63	99,11	17,84	5,5	28	5		
15	TCCS-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом (пластиковые, 22x49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			100 м плинтуса	0,28	196,63	99,11	17,84	5,5	28	5		

**Гранд-Смета (вер.9.0)**

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2												
16	TCCС-101-4853	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		шт.	5	5	1,34				7		
17	TCCС-101-4854	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		шт.	5	5	1,34				7		
18	TCCС-101-4855	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		шт.	11	11	1,34				15		
19	TCCС-101-4856	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		шт.	2	2	1,07				2		
20	TCCС-101-4857	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к рабк.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		шт.	2	2	1,07				2		
<b>Раздел 5. электромонтажные работы</b>													
21	TERP67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР (12 руб); 85% от ФОТ (21 руб) СП (12 руб); 65% от ФОТ (21 руб)		100 шт.	0,1	205,2	201,98	3,22	1,52	21	21		
22	TERP46-03-013-04	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм НР (1 руб); 110% от 0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб) СП (1 руб); 70% от 0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб)		100 отверстий	0,01	292,89	106,77	186,12		3	1	2	
23	TERM08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм НР (95 руб); 95% от 0,7 от ФОТ (143 руб) СП (84 руб); 65% от 0,9 от ФОТ (143 руб)		100 м	0,657	317,82	218,29	43,21	0,19	209	143	28	
24	TCCС-509-1835	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм м.		65,7	4,51					296			
25	TERM08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> НР (19 руб); 95% от 0,7 от ФОТ (28 руб) СП (16 руб); 65% от 0,9 от ФОТ (28 руб)		100 м	0,757	65,04	37,37	2,82	0,19	49	28	2	

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,031	3194,61					99			
27	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,065	5064,35					329			
28	ТССЦ-501-8458	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,01	13332,37					133			
29	ТЕРМ08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01	413,32	366,57	7,37	0,57	4	4			
30	ТССЦ-509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	9,34					9			
31	ТЕРМ08-03-591-09	Розетка штекерная, утопленного типа при скрытой проводке НР (57 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ (65 руб.) СП (50 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ (65 руб.)	100 шт.	0,2	541,43	425,81	7,37	0,57	108	85	1		
32	ТССЦ-503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	20	9,06					181			
33	ТЕРМ08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 НР (198 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ (298 руб.) СП (174 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ (298 руб.)	100 шт.	0,12	3898,81	2469,9	230,15	14,84	468	296	28	2	
34	прайс лист поставщика	светодиодный светильник LED офисный встраиваемый/накладной 595Х595 36ВТ 3200К	компл.	12	310,73					3729			
35	ТЕРМ08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стены: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (24 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ (36 руб.) СП (21 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1	94,02	35,76	4,24	0,19	94	36	4		
36	ТЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стены или колонны, на ток до 25 А НР (42 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ (63 руб.) СП (37 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ (63 руб.)	1 шт.	3	55,43	20,9	1,28		166	63	4		
37	ТССЦ-509-2243	Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С	шт.	3	31,16					93		27	
38	ТССЦ-503-0584	Коробка распаечная НР 70	шт.	3	9,07					19074	2301	616	73
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								1566			
		Накладные расходы											

Гранд-Смета (вер.9.0)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
<b>Итоги по смете:</b>												
<b>Итоги по Строительным работам</b>												
Полы (ремонтно-строительные)	160											
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	1772											
Мальярные работы (ремонтно-строительные)												
Отделочные работы												
<b>Полы</b>												
Теплоизоляционные работы												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5											
<b>Итого</b>												
15 017 * 7,351												
<b>Итоги по Монтажным работам</b>												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
<b>Итого</b>												
6 860 * 7,351												
<b>Итого</b>												
Справочно, в базисных ценах.												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Компенсация НДС (МАТ*4,106+(ЭМ-3ПМ)*6,00)*0,2												
<b>ВСЕГО по смете</b>												

*Ю.*

Составил, \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил, \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)